



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO
1	SUPER H 10G 6.4 MÁQUINA HIDRÁULICA COM 10 GUIAS (6 PARA EXTRAÇÃO E 4 PARA COMPACTAÇÃO) COM SILO, AGITADOR DE GAVETA, MOTORES, INCLUINDO 1 FORMA (MODELO E TAMANHO A SEREM DEFINIDOS)
2	CARRINHO PALETIZADOR
3	ABASTECEDOR E EJETOR AUTOMÁTICO DE PALLETS
4	ESCOVA ROTATIVA PARA ACABAMENTO DE BLOCOS
5	PAINÉL ELETRÔNICO COM 8 MOVIMENTOS
6	CORREIA TRANSPORTADORA SUPER INDUSTRIAL REFORÇADA COM 6,00 M X 0,40 M
7	MISTURADOR HORIZONTAL PARA 600 LT
8	SILO 2.000 LT COM GAVETA DOSADORA DE 50 LT PARA AGREGADOS
9	CORREIA TRANSPORTADORA SUPER INDUSTRIAL REFORÇADA COM 2,00 M
10	SILO 1.000 LT COM GAVETA DOSADORA DE 50 LT PARA CIMENTO
11	CORREIA TRANSPORTADOR COM 9,00 M X 0,40 M
12	PAINÉL ELETRÔNICO PARA A UNIDADE DE CONCRETO

*

LINHA DE PRODUÇÃO DE BLOCOS

*

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE CONCRETO

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS (REQUISITO MÍNIMO DE FORÇA: 50 KVA)

ITEM	DESCRIÇÃO	HP	KVA	KW / HR
1	SUPER H 10G 6.4 MÁQUINA HIDRÁULICA COM 10 GUIAS (6 PARA EXTRAÇÃO E 4 PARA COMPACTAÇÃO) COM SILO, AGITADOR DE GAVETA, MOTORES, INCLUINDO 1 FORMA (MODELO E TAMANHO A SEREM DEFINIDOS)	2 x 11,5	2 x 8,5	2 X 8,6
2	CARRINHO PALETIZADOR	-	-	-
3	ABASTECEDOR E EJETOR AUTOMÁTICO DE PALLETS	-	-	-
4	ESCOVA ROTATIVA PARA ACABAMENTO DE BLOCOS	-	-	-
5	PAINÉL ELETRÔNICO COM 8 MOVIMENTOS	-	-	-
6	CORREIA TRANSPORTADORA SUPER INDUSTRIAL REFORÇADA COM 6,00 M X 0,40 M	2 x 1,5	2 x 1	2 X 1,1
7	MISTURADOR HORIZONTAL PARA 600 LT	2 x 10	2 x 7,5	2 X 7,5
8	SILO 2.000 LT COM GAVETA DOSADORA DE 50 LT PARA AGREGADOS	3 x 0,75	3 x 0,55	3 X 0,55
9	CORREIA TRANSPORTADORA SUPER INDUSTRIAL REFORÇADA COM 2,00 M	3 x 0,75	3 x 0,55	3 X 0,55
10	SILO 1.000 LT COM GAVETA DOSADORA DE 50 LT PARA CIMENTO	2 x 0,75	2 x 0,55	2 X 0,55
11	CORREIA TRANSPORTADOR COM 9,00 M X 0,40 M	3	2,2	2,2
12	PAINÉL ELETRÔNICO PARA A UNIDADE DE CONCRETO	-	-	-



SAHARA TECNOLOGIA, MÃQS. E EQUIPS. LTDA
 PRENSAS PARA TIJOLOS MODULARES ECOLÓGICOS E MÁQUINAS PARA BLOCOS DE CONCRETO
 Tel: +55-11 2943-6955 / 2171-1900
<http://www.sahara.com.br> e-mail: fale@sahara.com.br